



ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

МВ 01.06-00.000, 70-09.000-01, 70-09.000-02;

БМ 70-06.22.000, 70-06.32.000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: pniti.nt-rt.ru || эл. почта: pti@nt-rt.ru




КЛАПАНЫ

обратные

Предназначены для отсечки рабочей среды после клапана при падении давления перед клапаном.



Клапаны обратные

Схематичное изображение	Обозначение	Pp, МПа (кгс/см ²)	Dy, мм	Присоединительная резьба. Габаритные размеры, мм		Тип соединения P (F) – резьба (female); Г (M) – гайка (male)		Примечание
				A	B	A	B	
	MB01.06-00.000	105 (1050)	65	Сп Tr 136,525×7,257** 376x162				Со смещением осей входа и выхода на 12мм, лепесткового типа
	MB70-09.000-01			Сп Tr 100x12,7 340x152				
	MB70-09.000-02***			Сп Tr 100×12,7 350x152				
	БМ70-06.22.000	70 (700)	50	Сп Tr 104,78×8,467* 380x152		P (F)	Г (M)	Со смещением осей входа и выхода на 12мм, лепесткового типа
	БМ70-06.22.000-01			Сп Tr 100x12,7	Сп Tr 104,78×8,467*			
				380x152				
	БМ70-06.32.000			Сп Tr 104,78×8,467* 380x152				Клапан игольчатого типа для газа. Давление срабатывания настраивается подбором пружины

* – резьба аналог 4 1/8"-3-АСМЕ

** – резьба аналог 5 3/8"-3,5-АСМЕ

*** – со сниженным гидравлическим сопротивлением;

По требованию заказчика возможно изготовление изделий в кислотостойком исполнении



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: pniti.nt-rt.ru || эл. почта: pti@nt-rt.ru